



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-927067973-N1-2013

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas del día Miércoles 03 de Julio de 2013, se reunieron en la Sala adjunta al auditorio Antonio Suárez Hernández; del Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle Independencia s/n, esq. Nicolás Bravo, Col. Centro de esta ciudad, los Integrantes del Comité de Compras del Poder Judicial, CC. LIC. Alberto Caso Becerra, Oficial Mayor y Presidente del Comité L.C.P. Alberto Vidal Castillo, Tesorero Judicial y Vicepresidente del Comité, L.C.P. Adriana María González Aranda, Encargada de la Contraloría Judicial y 1er. Vocal del Comité; Magistrada Guadalupe Pérez Ramírez, Presidenta de la Cuarta Sala Penal y 2da. Vocal del Comité; Lic. Carlos Arturo Guzmán Rivero, Consejero de la Judicatura, y 3er. Vocal del Comité; y L.C.P., Lic. Romeo Notario Marcin, Coordinador de Control Presupuestal y Secretario del Comité; Ada Patricia Herrera González, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; Ing. Voltaire Jesús Torre, Asesor Técnico y Director de Informática y Computación, por otra parte de las empresas participantes, los representantes de los licitantes, cuyos nombres y cargos se indican al final de este documento. Con el objeto de proceder a la junta de aclaraciones del Proceso licitatorio de cuenta, en concordancia a lo



establecido en las bases en el rubro denominado "Junta de Aclaraciones" así como de conformidad en lo establecido en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público; conforme a lo siguiente: --

HECHOS

I.- En inicio de la reunión el Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes.-----

II.- Presento a los servidores públicos de la convocante; así como al área requirente de los bienes, quien fungirá como asesor técnico en materia de informática; quien de conformidad a lo establecido en el artículo 33 BIS primer párrafo, de la Ley, fue designado por el Comité, a fin de resolver todas aquellas dudas de carácter técnico que en este acto se presenten.-----

III.- Recordó a los asistentes el marco legal bajo el cual se desarrollará el presente proceso licitatorio: artículos **1, fracción VI, 2, fracción IX, 3, fracción III 5, 22 fracción I, 24, 25, primer párrafo, 26, fracción I, 26 BIS, 27 primer párrafo, 28, fracción I, 33 BIS**, todos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público en vigor; así como en concordancia a lo establecido



en el artículo 11 de la misma ley, para todo lo no previsto en la misma se estará a lo dispuesto en el código civil Federal y de procedimientos civiles federal en vigor.-----

IV.- Se dio el uso de la voz al Secretario del Comité a fin de que pasara la lista de asistencia al acto, y una vez concluida esta, se procedió a explicar de manera general el procedimiento a seguir para el desarrollo de la sesión, el cual en concordancia a lo establecido en las bases concúrsales, consistió en lo siguiente:-----

IV.I.- Seguidamente se hizo del conocimiento de los presentes que en primer término se daría lectura a las dudas que a través de medios electrónicos fueron recibidas con anterioridad en el buzón del Director de Informática de esta Institución.

V.- Estando a lo dispuesto por el artículo 33 BIS segundo y tercer párrafo de la ley se efectuaron las siguientes aclaraciones:

Aclaración N° 1.-

Del Catálogo de conceptos.- Punto 31.1, Descripción y cantidad.

Dice: Inciso D, lote 2.

Debe decir: Inciso D, lote 1.

Para quedar como sigue: lote 1, del inciso A al inciso E, Lote 2, inciso F y G.




VI.- Se procedió a dar lectura a las preguntas que previamente y a través de medios electrónicos fueron enviados por los licitantes.

1.- PREGUNTAS DE: TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- Podría ratificarnos la convocante que la adjudicación será por lote (lote 1 incisos a al e y lote 2 incisos f y g), ¿es correcta nuestra apreciación?	1.- No, la adjudicación será por el total de los lotes.
2.- Debido a que los equipos son altamente especializados y la instalación de estos conlleva consideraciones técnicas complejas, solicitamos a la convocante que amplíe el tiempo de entrega a 90 días naturales, ¿se acepta la propuesta?	2.- El tiempo de entrega solicitado deberá de ser 45 días naturales
3.- Sugerimos a la convocante que el horario para llevar a cabo la instalación de los servicios de cableado estructurado sea las 24 hrs. del día. ¿se acepta la propuesta?	3.- La convocante brindará todas las facilidades al licitante ganador, sin embargo convendrá con él un cronograma para que el desarrollo de sus trabajos se de la manera más conveniente para las partes.
4.- La convocante menciona que actualmente cuentan con 450 nodos de red distribuidos en diferentes edificios, ¿dichos nodos están certificados?	4.- De hecho el alcance de los trabajos es precisamente la certificación de los citados nodos.
5.- Referente al cableado estructurado, ¿en caso de que nodo presente una falla en el canal de distribución (cable utp), esté será cambiado por la convocante o se cobrara como un extra si lo instala el licitante?	5.- Una vez generados los reportes de la certificación, si la falla es atribuible al canal como se menciona, la convocante acordará con el licitante en forma particular un acuerdo para solventar dicha sustitución.
6.- Referente a los switches, ¿podría confirmarnos la convocante las cantidades de los equipos?	6.- Un total de 8 switches, de acuerdo a las características señaladas en las bases; cabe hacer mención que dichos equipos



	deberán de ser 100% compatibles con la base de equipo activo que la convocante se encuentra en proceso de instalación, sin necesidad de licenciamiento o hardware adicional.
7.- debemos entender que la cantidad del lote es 1, ¿es correcta nuestra apreciación?	7.- Es correcta su apreciación.
8.- referente a los nodos de red, solicitamos a la convocante que por el tipo de solución a adquirir solicite que el licitante integre a su propuesta copia de los certificados del personal certificado en la marca de la solución propuesta, ¿se acepta nuestra petición?	8.- Se acepta su petición, o en su caso, el licitante podrá exhibir copia vigente de certificados emitidos a nombre de la empresa por algún fabricante de reconocida trayectoria de sistemas de cableado estructurado. estos certificados se deberán de agregar como información adicional en el apartado del documento no. 10
9.- entendemos que dichas certificaciones solo aplican para los licitantes que oferten el lote 1 incisos a) al e), ¿es correcta nuestra apreciación?	9.- Es correcta su apreciación, sin embargo, como se estableció previamente los licitantes deberán de ofertar todos los bienes involucrados en la partida única, es decir deberá de incluir todos los incisos tanto del lote 1 y del lote 2.
10.- la convocante indica que "que el fabricante, distribuidor, o él mismo, cuentan con todos los permisos o autorizaciones correspondientes, lo que deberá acreditarse con la documentación relativa, en original o copia certificada notarialmente". Solicitamos a la convocante que dicho punto sea suprimido o modificado a solo una declaración por parte del licitante debido a que a ser integradores de los fabricantes estos cuentan con dicha información, pero la clasifican como reservada y no podemos acceder a dicha información, ¿se acepta la	10.- Si el licitante refiere al punto 34.17; se deberá de apegar a las bases.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-927067973-N1-2013
COMITÉ CENTRAL PARA EL SITE E INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS
COMITÉ CENTRAL DE LOS JUJYS Y SALAS DE ORALIDAD

propuesta?	
11.- para acreditar la experiencia puede ser con copia de un contrato por la venta de instalación de bienes similares a los solicitados por la convocante, ¿es correcta nuestra apreciación?	11.- Es correcto, el licitante podrá adjuntar una copia del contrato de bienes de naturaleza similar a la presente convocatoria.

2.- PREGUNTAS DE: AUTOMATIZACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V.

preguntas	Respuestas
1.- Menciona suministro de 10 licencias Windows ¿qué versión de Windows server están solicitando 2003, 2008, 2012? y definir los alcance de la configuración.	1.- La última versión existente en el mercado y con capacidad para instalar cualquier versión anterior. Se realizará la instalación base del sistema operativo, sin ningún servicio adicional.
2.- Menciona que si un nodo falla la prueba se deberá reparar ya sea: sustituyendo, reponchando o cambiando los cordones de parcheo ¿estós artículos los proporcionara la convocante o el licitante?	2.- los deberá de proporcionar el licitante
3.- Solicitan certificados de: hardware propuesto, visualización de servidores, Tecnología basado en ISO 2000 ¿qué nivel de certificación se requieren o solicitan de dichos apartados?	3.- El nivel de los certificados profesionales será tal que, siendo emitidos directamente por el fabricante u organización calificada, satisfagan o excedan las descripciones indicadas en el numeral 34.13
4.- En caso de los aires acondicionados del mdf de Villahermosa ¿se alimentaran de corriente en el mismo piso?	4.- En el mismo piso; sin embargo, el licitante deberá de contemplar todos los aspectos necesario para la instalación y puesta en marcha de los citados equipos; tanto en acometida eléctrica como en desagües
5.- ¿Los nodos se encuentran correctamente etiquetados e identificados en el patch panel y en la placa de salida del usuario?	5.- Precisamente el alcance solicitado es la plena identificación de todos los nodos, de acuerdo a la



	norma vigente.
6.- ¿Tienen un porcentaje estimado de nodos que vayan a requerir sustituirse por completo, por nuevos? dadas a las condiciones actuales del tablero	6.- La convocante no cuenta con la información solicitada. sin embargo, el licitante, de acuerdo a su experiencia y la información recabada en la visita técnica, deberá de hacer los cálculos necesarios para llegar a la tasa necesaria.
7.- ¿Los nodos se encuentran correctamente etiquetados e identificados en el patch panel y en la placa de salida del usuario?	7.- Esa pregunta ya fue respondida con antelación.
8.- Para el caso del certificado del cableado ya instalado, se requiere que sea del mismo fabricante a certificar y en su caso se encuentran instalados de diversas marcas, ¿tienen alguna marca en particular en certificar?	8.- Se solicita que los componentes activos del sistema se encuentren dentro de los parámetros de desempeño del canal de acuerdo a la norma.
9.- Para la canalización secundaria (canaleta), tienen una marca en particular o queda a criterio del licitante	9.- Quedará bajo el criterio del licitante, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en las bases y anexos respectivos.
10.- Durante la visita al sitio del site de jalapa, no se encuentre tierra física dedicada para el site, ¿se contempla en el alcance de la licitación o queda fuera de la misma?	10.- No está contemplada en el alcance.
11.- ¿El calibre de los cables de los contactos instalados en el site de Jalapa soportara la carga de los equipos que se alimentaran de el? ¿Realizaron algún cálculo?	11.- No contamos con esa información precisa; en caso de que por alguna razón no sea factible técnicamente la correcta instalación y puesta en marcha de los equipos, el licitante adjudicado deberá de notificarlo a la convocante y esta tomará las medidas necesarias para hacer las correcciones pertinentes




12.- ¿En caso de salir adjudicado, podemos trabajar sábados y domingos?	12.- Sí, siempre y cuando sea notificado por escrito, para brindarle el acceso y las facilidades necesarias.
13.- ¿en el caso de que se tenga que reubicar algún idf tendrían algún inconveniente?	13.- En caso de ser necesario, se deberá de presentar a la convocante, para su evaluación y posterior autorización, si se encuentra tanto de los parámetros normativos como administrativos.

3.- PREGUNTAS DE: COMPULOGIC, S.A. DE C.V.

preguntas	respuestas
1.- ¿Podrá la convocante aceptar entregas parciales, es decir, por inciso de cada lote, toda vez que se cumpla con lo establecido en cada uno de ellos?	1.- Si, siempre y cuando no rebase el tiempo establecido para la entrega recepción del 100%
2.- ¿Nos podrá corroborar la convocante que el documento solicitado en este numeral (34.8) deberá de ser emitido por el licitante?	2.- El documento del numeral 34.8, debe ser emitido por el licitante.
3.- Dado que los bienes contenidos en los incisos f) y g) del lote número dos, son de naturaleza similar, ¿la convocante podrá aceptar que lo solicitado en este punto se exceptúe también el inciso g)?	3.- Si, también debe exceptuarse.
4.- Dado que los bienes contenidos en los incisos f) y g) del lote número dos, son de naturaleza similar, ¿la convocante podrá aceptar que lo solicitado en este punto se exceptúe también el inciso g)?	4.- Si, también debe exceptuarse.
5.- Respecto a este punto, ¿podrá la convocante aceptar que también se agregue se incluye al inciso g) para la recepción de reportes de falla?	5.- Es correcta su apreciación, también debe incluir el inciso g.
6.- ¿Nos podrá indicar la convocante la cantidad del lote del inciso f)?	6.- La cantidad del inciso f, es 2.

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left.



4.- PREGUNTAS DE: CÓMPUTO Y ELECTRONICA DE COATZACOALCOS, S.A. C.V.

preguntas	Respuestas
1.- Se le solicita amablemente a la convocante proporcione los planos arquitectónicos en caso de que existan con respecto a la visita?	1.- Esta información se encontrará disponible en el sistema compranet, o bien, el licitante la podrá obtener en el área técnica específica del Tribunal Superior de Justicia.
2.- ¿Se le solicita amablemente a la convocante proporcione un inventario de los equipos existentes que aun prestan servicio de voz y datos?	2.- Esta información se le entregará al licitante adjudicado
3.- ¿Los equipos nuevos de datos convivirán con lo ya existente?	3.- La convocante está en proceso de reestructurar su infraestructura tecnológica, incorporando principalmente, a los servicios de red de sus usuarios equipos nuevos; en todo caso, los existentes jugarán funciones secundarias.
4.- ¿El cableado existente se colocara sobre las nuevas adecuaciones de escalerillas?	4.- el licitante deberá de hacer las consideraciones pertinentes en la ingeniería que realizará
5.- ¿Se unificaran la red principal con los servicios que se tienen independientes a los jefes de departamentos?	5.- Sí, se pretende unificar en una topología estrella, de acuerdo a la normatividad existente para sistemas de cableado estructurado.
6.- ¿Los enlaces del site principal hacia los mdf secundarios de los edificios de archivos se cambiara el enlace de cobre existente o se conservaran los viejos?	6.- Si al certificarse dichos enlaces de cobre se encuentran en los supuestos de falla, deberá de realizarse la sustitución.
7.- ¿Todos los mdf se llevaran dos enlaces para tener redundancia?	7.- No está solicitado en el alcance, en caso de que existieran se deberán de certificar y reparar



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-927067973-N1-2013

PROVEEDOR CENTRAL PARA EL SITE E INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS
PROVEEDOR CENTRAL DELTSJ Y SALAS DE ORALIDAD

	en caso de falla
8.- ¿Todos los enlaces de los MDF se conectarán al site principal?	8.- Sí, se pretende unificar en una topología estrella, de acuerdo a la normatividad existente para sistemas de cableado estructurado.
9.- ¿El enlace de fibra óptica del edificio del registro civil se volverá a habilitar?	9.- No está solicitado en el alcance
10.- ¿Cambiarán la telefonía analógica por IP?	10.- Sí, el poder judicial está en un proceso de sustitución y mejora de su plataforma de tecnologías de información, y una de ellas será la sustitución de su sistema de telefonía analógica por IP.
11.- ¿Los enlaces del edificio del registro civil a los edificios de recursos humanos se cambiarán el enlace de cobre existente o se conservarán los viejos?	11.- Si al certificarse dichos enlaces de cobre se encuentran en los supuestos de falla, deberá realizarse la sustitución.
12.- ¿Cuentan con los planos eléctricos y de nodos en el edificio de Jalapa?	12.- Esta información se encontrará disponible en el sistema compranet, o bien, el licitante la podrá obtener en el área técnica específica del tribunal superior de justicia
13.- ¿Cuántos nodos de voz y datos requieren para Jalapa?	13.- Se solicitan que se construyan los sistemas de cableado estructurado para dos salas de oralidad, cada sistema contará con 24 nodos de red de acuerdo a la categoría especificada.
14.- ¿Los nodos de voz serían para telefonía analógica o IP?	14.- Es indistinto el servicio que se transportará, siempre y cuando cumplan con la norma específica; a nivel escritorio se indicarán la cantidad de servicios con que contará



15.- ¿Los switch que requieren son con poe?	15.- Las información solicitada está contenida en la descripción de los equipos específicos en el inciso f)
16.- ¿la red que requieren es gigabit Ethernet?	16.- Remitirse a las bases.

Se preguntó a los licitantes si hay algún otro comentario al respecto y al no haberlo, se da por concluido el acto a las 14:00 horas, del mismo día, mes y año de su inicio, firmándose al calce y al margen de conformidad, por todos los que en ella intervienen; para los fines y efectos legales a que haya lugar.

Servidores Públicos e Invitados	Firma
Lic. Alberto Caso Becerra Presidente	
L.c.p. Alberto Vidal Castillo Vicepresidente	
L.c.p. Adriana Ma. González Aranda Primera Vocal	

34



Lic. Guadalupe Pérez Ramírez Segunda Vocal	
Lic. Romeo Notario Marcin Secretario	
Ing. Voltaire Jesús Torre Asesor Técnico	
L.c.p. Ada Patricia Herrera González Titular de la Unidad de Transparencia	

Licitantes	Firma
Tecnología Local y Corporativa, S.A. de C.V.	
Compulogic, S.A. de C.V.	
Automatización y Software, S.A. de C.V.	
Cómputo y Electrónico de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	